MOOVE. INDOOR VERTICAL COVERINGS



MOOVE. INDOOR VERTICAL COVERINGS





MOOVE. LET YOUR ROOM TALK

Moove è la nuova proposta di rivestimenti per interni a parete e controsoffitto by Déco. Una famiglia completa di moduli in legno naturale e in polimero, coordinati in una palette di colori contemporanea e in linea con le tendenze cromatiche e di stile più raffinate. Una gamma di soluzioni per interni dal taglio artigianale che anticipano gusti e tendenze, divenendo la scelta ideale per architetti ed interior designer nella progettazione di ambienti pubblici, privati e contract. Le collezioni Natural e Urban si distinguono per una sorprendente qualità grafica, per la simmetria delle forme e per una particolare attenzione al design e alla scelta delle lavorazioni, peculiarità che conferiscono un carattere unico e distinguibile a tutti i profili. Moove riveste non solo pareti e soffitti ma anche complementi di arredo come armadi, librerie, consolle e porte, permettendo un'elevata personalizzazione dell'indoor living attraverso texture, colori ed interessanti giochi di luci ed ombre.

Moove is the new proposal of wall coverings and false ceilings for interiors by Déco. A complete family of modules in natural wood and in polymer, coordinated in a contemporary color palette and in line with the most refined color and style trends. A range of handcrafted solutions for interiors that anticipate tastes and trends, becoming the ideal choice for architects and interior designers in the design of public, private and contract environments. The Natural and Urban collections are distinguished by surprising graphic quality, symmetry of the forms and a particular attention to the design and to the choice of the processing, peculiarities that give a unique and distinguishable character to all profiles. Moove covers not only walls and ceilings but also furnishing accessories such as cabinets, bookcases, consoles and doors, allowing a high level of customization of indoor living through textures, colors and interesting games of light and shadow.







PERSONALITÀ PERSONALITY

La scelta delle fresature, del materiale, dei colori e del tipo di applicazione fanno di Moove una famiglia di rivestimenti altamente personalizzabile e versatile, un prodotto su misura pensato per i progettisti più attenti ed esigenti.

The choice of the millings, of the materials, of the colors and of the type of application make Moove a family of highly customizable and versatile coverings, a tailor-made product designed for the most attentive and demanding designers.

SENZA LIMITI NO LIMITS

Con l'obiettivo di progettare ambienti attuali e senza limiti di continuità, la famiglia Moove trova un punto di unione con i rivestimenti a pavimento Clap!, proponendo un connubio armonioso e distintivo che trova espressione nella coerenza cromatica ed estetica delle finiture.

With the aim of designing current environments and without limits of continuity, the family Moove finds a point of union with the Clap! indoor flooring line, proposing a harmonious and distinctive combination that finds expression in the chromatic and aesthetic consistency of the finishes.

MOOVE - RIVESTIMENTI VERTICALI INDOOR

REAL WOOD & NATURAL FEEL

Ayous, Rovere e Noce sono le tre essenze naturali protagoniste della collezione Moove Natural. Disegnati dai designer di studioPANG e fresati artigianalmente, i moduli Natural si declinano in otto diversi profili pensati per offrire soluzioni adattabili ad ogni superficie, anche curva. Rivisitando il tradizionale concetto di boiserie, Moove Natural è una collezione di profili altamente personalizzabile e con possibilità di scelta anche per quanto riguarda il tipo di supporto - rigido, flessibile o con base colorata a contrasto in VittEr® - in modo da poter soddisfare ogni gusto ed esigenza.

Ayous, Oak and Walnut are the three natural essences that are the protagonists of the Moove Natural collection. Designed by the designers of studioPANG and milled by hand, the Natural modules are available in eight different profiles and conceived to offer solutions adaptable to any surface, even curved ones. Revisiting the traditional concept of boiserie, Moove Natural is a collection of highly customizable profiles with the possibility of choosing the type of support - rigid, flexible or with a colored VittEr® base - in order to satisfy every taste and need.

ALLURE CUSTOMIZATION NATURAL ESSENCE









URBAN

TECHNO-POLYMER & PERFORMANCE

Moove Urban è una collezione di rivestimenti che risponde direttamente ai bisogni contemporanei di praticità, affidabilità e resa estetica. Il compound polimerico alla base dei profili rende i rivestimenti Moove Urban antibatterici e resistenti ai parassiti, quindi perfetti per essere installati in tutti gli ambienti indoor. Composta da quattro profili disponibili in una palette colori dalle finiture legno, la collezione Moove Urban è una scelta intelligente in termini di posizionamento prezzo, praticità e assenza di manutenzione.

Moove Urban is a collection of coverings that responds directly to contemporary needs for practicality, reliability and aesthetic performance. The polymer compound at the base of the profiles makes Moove Urban coatings antibacterial and pest-resistant, therefore perfect to be installed in all indoor environments. Composed of four profiles available in a palette of colors with wood finishes, the Moove Urban collection is a smart choice in terms of price positioning, practicality and lack of maintenance.



PRACTICALITY RESISTANCE TECHNOLOGY



TEAK



CHARCOAL



SNOW

MOOVE - RIVESTIMENTI VERTICALI INDOOR THE COLLECTIONS




NATURAL FEEL MOOD AND NATURAL FEEL

L'attento studio e la progettazione delle forme, la ricerca grafica e la profonda conoscenza di stili ed esigenze attuali hanno dato origine a Moove Natural, una collezione di pannelli fresati per interni in legno naturale declinata in un'ampia scelta di profili e cromie. La collezione Moove Natural racchiude tutta l'eleganza e la qualità della produzione artigianale, valori che emergono attraverso la ricercatezza delle tre essenze naturali: Ayous, Rovere e Noce. Un progetto unico caratterizzato da una palette di colori selezionati in linea con le tendenze contemporanee, pensato per chi vuole conferire ai propri progetti di interior design un tocco personale dallo stile inconfondibile.

The careful study and design of shapes, the graphic research and the deep knowledge of styles and contemporary needs have given rise to Moove Natural, a collection of milled panels for interiors in natural wood declined in a wide choice of profiles and colors.


The Moove Natural collection encloses all the elegance and quality of craftsmanship, values that emerge through the refinement of the three natural essences: Ayous, Oak and Walnut. A unique project characterized by a palette of selected colors in line with contemporary trends, designed for those who want to give their interior design projects a personal touch with an incomparable style.



RICERCATO REFINED

Grazie al fascino delle essenze naturali e ai pattern nati dalla creatività dei designer di studioPANG, i profili Moove Natural arredano con eleganza gli spazi donando un senso di completezza e signorilità ad ogni ambiente.

Thanks to the charm of natural essences and the patterns born from the creativity of studioPANG designers, Moove Natural profiles elegantly furnish spaces giving a sense of completeness and elegance to any environment.



VERSATILE VERSATILE

I moduli della collezione Moove Natural sono dinamici e flessibili e vantano differenti possibilità di applicazione, dalle pareti ai soffitti, dagli arredi alle porte fino al rivestimento di superfici curve. Un range di impiego ampio che tocca diversi settori quali l'arredamento e il design, il mobilio di pregio, la nautica, il contract e l'hotellerie.

The modules of the Natural collection are dynamic and flexible and boast different possibilities of application, from walls to ceilings, from furniture to doors up to the covering of curved surfaces. A wide range of use that touches different sectors such as interior design, high-end furniture, nautical, contract and hotel.


MOOVE - RIVESTIMENTI VERTICALI INDOOR

NATURAL COLLECTION

WALNUT



PROFILO CON SUPPORTO IN MULTISTRATO DI PIOPPO PROFILE WITH POPLAR MULTILAYER SUPPORT



PROFILO SINGOLO SINGLE PROFILE

5 mm

BASE CON COLORE A CONTRASTO IN VITTER® CONTRASTING COLOR BASE IN VITTER®

Vitter® (SOLO PROFILI SELEZIONATI / SELECTED PROFILES ONLY)



BEIGE DAKAR



BEIGE DUBAI



BEIGE IL CAIRO







GRIGIO MILANO BIANCO CORTINA

VittEr® è un durevole laminato compatto senza formaldeide creato da Filippi 1971 per applicazioni di interior design. VittEr® is a durable formaldehyde-free compact laminate created by Filippi 1971 for interior design applications.

PROFILI E FINITURE PROFILES AND FINISHINGS

		FLEX	RIGID
PROFILO	SKIN + SUPPORTO (5+5mm) SKIN + SUPPORT (5+5mm)	RAGGIO MINIMO CURVATURA (mm) MINIMUM CURVATURE RADIUS (mm)	BASE A CONTRASTO IN VittEr® CONTRASTING BASE IN VittEr®
	Rigid Flex	Concavo Convesso	Rigid
KILIMANGIARO	•	200 200	•
HEKLA	• •	200 200	0
MAYON	• •	200 200	0
TUYA	• •	200 200	•
BROMO	• •	200 200	0
FUJI	• •	250 /	0
VESUVIO	• 0	1 1	0
HELENA	• 0	1 1	0



15

MOOVE - RIVESTIMENTI VERTICALI INDOOR NATURAL COLLECTION

MOOVE. NATURAL

EMPOWERING SPACES

QUALITÀ ARTIGIANALE HANDCRAFTED QUALITY

Studiati dai designer di studioPANG, i profili della collezione Moove Natural sono una rivisitazione contemporanea della tradizionale boiserie. Fresato artigianalmente in trame regolari, asimmetriche, curve e fantasiose, il legno assume forme inedite e capaci di valorizzare e completare ogni spazio indoor.

Developed by the designers of studioPANG, the profiles of the Moove Natural collection are a contemporary reinterpretation of the traditional boiserie. Handcrafted in regular, asymmetrical, curved and creative patterns, the wood takes on unusual shapes that can enhance and complete any indoor space.

MATERICITÀ DEL LEGNO NATURALE

NATURAL WOOD MATERIALITY

Fresate e lavorate per offrire trame dalle linee uniche, le essenze dei profili Moove Natural mantengono la tradizionale matericità del legno in una perfetta sintesi tra elemento naturale e prodotto di design.

TRATTAMENTO ANTINCENDIO SU RICHIESTA

Milled and processed to offer textures with unique lines, the essences of the Moove Natural profiles maintain the traditional materiality of wood in a perfect synthesis between a natural element and a design product.

FIRE TREATMENT ON DEMAND (**)

ATTENTA SELEZIONE DEI MATERIALI

CAREFUL SELECTION OF MATERIALS

Sia dal lato progettuale che dei materiali, la collezione Moove Natural si sviluppa attorno ai concetti di eccellenza e ricercatezza. Attraverso una accurata selezione delle materie prime, Déco offre essenze ed elementi strutturali e decorativi di prima scelta come la carta giapponese e VittEr®, il laminato compatto tutto colore reinventato da Filippi 1971.

In terms of both design and materials, the Moove Natural collection is developed around the concepts of excellence and refinement. Through a careful selection of raw materials, Déco offers essences and structural and decorative elements of the highest quality, such as Japanese paper and VittEr®, the compact all-color laminate reinvented by Filippi 1971.

MODULARITÀ E COSTUMIZZAZIONE

MODULARITY AND CUSTOMIZATION

Pensata per potersi adattare a ogni stile, superficie e necessità, la collezione Moove Natural offre un'ampia possibilità di customizzazione: partendo dal tipo di fresatura è possibile poi sceglierne l'essenza e il tipo di supporto optando tra rigido e flessibile.

Designed to adapt to every style, surface and needs, the Moove Natural collection offers a wide range of customization possibilities: starting from the type of milling, it is then possible to choose the essence and the type of support between rigid and flexible.



KILIMANGIARO

Liste di diverse dimensioni compongono un pattern dal ritmo irregolare e frizzante, perfetto per controbilanciare lo stile di qualsiasi interior dando movimento alle superfici.

Lists of different sizes make up a pattern with an irregular rhythm and sparkling, perfect to counterbalance the style of any interior giving movement to the surfaces.



DIMENSIONI DIMENSIONS

SKIN + SUPPORTO IN MULTISTRATO / SKIN + MULTLAYER SUPPORT

SPESSORE / THICKNESS 5 + 5 mm LARGHEZZA / WIDTH 620 mm LUNGHEZZA / LENGTH 3050 mm

Rigid Flex

BASE A CONTRASTO IN VittEr® / CONTRASTING BASE IN VittEr®



ESSENZE / ESSENCES









KILIMANGIARO TANZANIA

Situato nella Tanzania nord-orientale, il Kilimangiaro è uno dei vulcani più alti del pianeta. Con i suoi tre coni vulcanici di diverse dimensioni, il Kilimangiaro si leva con solenne calma dall'arido altopiano circostante.

Located in northeastern Tanzania, Kilimanjaro is one of the tallest volcanoes on the planet. With its three volcanic cones of varying sizes, Kilimanjaro rises with solemn calm from the surrounding arid plateau.

HEKLA

Scanalature oblique si ripetono con regolarità creando un piacevole gioco di chiaro-scuri che cambia ed evolve durante l'arco della giornata, a seconda delle condizioni di illuminazione.

Oblique grooves are regularly repeated, creating a pleasant play of light and dark that changes and evolves throughout the day, depending on the lighting conditions.



DIMENSIONI DIMENSIONS

SKIN + SUPPORTO IN MULTISTRATO / SKIN + MULTLAYER SUPPORT

SPESSORE / THICKNESS LARGHEZZA / WIDTH LUNGHEZZA / LENGTH

5 + 5 mm 620 mm 3050 mm



ESSENZE / ESSENCES









Hekla, è un vulcano dell'Islanda sudoccidentale la cui cima è quasi sempre coperta da nubi. Noto per le sue frequenti eruzioni, Hekla è citato nel "Dialogo della Natura e di un Islandese" di Giacomo Leopardi per i suoi "ruggiti spaventevoli".

Hekla, is a volcano in southwestern Iceland whose summit is almost always covered by clouds. Known for its frequent eruptions, Hekla is mentioned in Giacomo Leopardi's "Dialogue between Nature and an Icelander" for its "frightful roars".


MOOVE - RIVESTIMENTI VERTICALI INDOOR

NATURAL COLLECTION

MAYON

Il design sfaccettato dei moduli Mayon dà vita a un gioco di angoli regolari perfetto per rifinire ambienti dallo stile moderno e razionale.

The faceted design of the Mayon modules creates a play of regular angles perfect for finishing modern and rational style environments.



DIMENSIONI DIMENSIONS

SKIN + SUPPORTO IN MULTISTRATO / SKIN + MULTLAYER SUPPORT

SPESSORE / THICKNESS 5 + 5 mm LARGHEZZA / WIDTH 620 mm LUNGHEZZA / LENGTH 3050 mm

Rigid Flex



ESSENZE / ESSENCES









REPUBLIC OF PHILLIPHINES


Noto per la sua perfetta forma conica regolare, il Mayon è il più attivo tra i vulcani delle Filippine. La sua figura così armoniosa è in netto contrasto con la potenza distruttiva di questo vulcano.

Known for its perfect regular conical shape, Mayon is the most active of the volcanoes in the Philippines. Its so harmonious figure is in stark contrast to the destructive power of this volcano.

TUYA

Una fresatura classica che lascia grande spazio alla creatività: altamente customizzabile, il profilo Tuya è pensato per potersi adattare a superfici piane e curve e per donare carattere e personalità agli ambienti con l'aggiunta di una base colorata in VittEr®.

A classic milling that leaves a lot of room for creativity: highly customizable, the Tuya profile is designed to adapt to flat and curved surfaces and to give character and personality to environments with the addition of a colored VittEr® base.



DIMENSIONI DIMENSIONS

SKIN + SUPPORTO IN MULTISTRATO / SKIN + MULTLAYER SUPPORT

SPESSORE / THICKNESS LARGHEZZA / WIDTH LUNGHEZZA / LENGTH

5 + 5 mm 620 mm 3050 mm

Rigid Flex

BASE A CONTRASTO IN Vitter® / CONTRASTING BASE IN VittEr®




ESSENZE / ESSENCES











TUYA BUTTE CANADA

IlTuya Butte, situato nell'estremo nord della Columbia britannica, dà il nome a una particolare tipologia di vulcani subglaciali detti "tuyas", formati da letti di lava basaltica quasi orizzontali e un'inusuale cima piatta.


Tuya Butte, located in the far north of British Columbia, gives its name to a particular type of subglacial volcanoes known as "tuyas," formed by horizontal basaltic lava beds and an unusually flat top.

21

MOOVE - RIVESTIMENTI VERTICALI INDOOR

Gli elementi stondati del profilo Bromo sanno donare agli ambienti un'eleganza morbida e contemporanea. Ideato per potersi adattare a superfici piane e curve, questo rivestimento è perfetto per mitigare le linee nette e decise di interior dallo stile moderno.

The rounded elements of the Bromo profile give rooms a soft and contemporary elegance. Designed to adapt to flat and curved surfaces, this cladding is perfect for softening the sharp lines of modern style interiors.



DIMENSIONI DIMENSIONS

SKIN + SUPPORTO IN MULTISTRATO / SKIN + MULTLAYER SUPPORT

SPESSORE / THICKNESS 5 + 5 mm LARGHEZZA / WIDTH 620 mm LUNGHEZZA / LENGTH 3050 mm

Rigid Flex **O**

ESSENZE / ESSENCES







WALNU^{*}



BROMO INDONESIA

Conosciuto per gli spettacolari scorci che si aprono quando l'alba illumina i suoi versanti, il monte Bromo è il vulcano più attivo dell'isola di Java, in Indonesia, oltre ad essere uno dei più belli al mondo.

Known for the spectacular views that open up when dawn illuminates its slopes, Mount Bromo is the most active volcano on the island of Java, Indonesia, as well as being one of the most beautiful in the world.

VESUVIO

Sinuoso come un drappeggio, il profilo Vesuvio trasforma ogni superficie in un fondale teatrale con le sue fresature irregolari e scenografiche.

Sinuous as a drape, the Vesuvio profile transforms every surface into a theatrical backdrop with its irregular and scenic millings.



DIMENSIONI DIMENSIONS

SKIN + SUPPORTO IN MULTISTRATO / SKIN + MULTLAYER SUPPORT

SPESSORE / THICKNESS LARGHEZZA / WIDTH LUNGHEZZA / LENGTH 5 + 5 mm 620 mm 3050 mm

Rigid



ESSENZE / ESSENCES







OAK V



VESUVIO

Ora in stato di quiescienza, il Vesuvio è uno dei vulcani più celebrati a livello globale oltre a essere considerato anche uno dei più pericolosi al mondo a causa delle sue portentose eruzioni di carattere esplosivo.

Now in a state of quiescence, Vesuvius is one of the most celebrated volcanoes as well as being considered one of the most dangerous in the world because of its explosive eruptions.

MOOVE - RIVESTIMENTI VERTICALI INDOOR

Ricordando le scanalature delle colonne greche, le strie concave dei profili Helena decorano l'ambiente con la loro morbida regolarità, donando al contesto un risvolto classico e solenne.

Reminiscent of the grooves of Greek columns, the concave stripes of the Helena profiles decorate the room with their soft regularity, giving the context a classic and solemn feel.



DIMENSIONI DIMENSIONS

SKIN + SUPPORTO IN MULTISTRATO / SKIN + MULTLAYER SUPPORT

SPESSORE / THICKNESS 5 + 5 mm LARGHEZZA / WIDTH 620 mm LUNGHEZZA / LENGTH 3050 mm

Rigid Flex



ESSENZE / ESSENCES









MOUNT SAINT HELENS UNITED STATES


Il Monte Sant'Elena, è un vulcano attivo che si trova nello stato di Washington. Chiamato "il Fuji d'America" per la sua punta perennemente innevata, è noto per il gigantesco cratere formatosi in seguito a una violenta eruzione nel 1980.

Mount Saint Helens is an active volcano located in the state of Washington. Called "Mount Fuji of America" for its perpetually snow-capped tip, Mount Saint Helens is known for its giant crater formed following a violent eruption in 1980.

FUJI

Con una fresatura a listelli stondati, i profili Fuji arricchiscono le superfici con un pattern simmetrico, delicato ed elegantemente semplice, perfetto per inserirsi con naturalezza in interior dal design minimal e sobrio.

With a rounded milling, Fuji profiles enrich the surfaces with a symmetrical pattern, delicate and elegantly simple, perfect to fit naturally into minimal and sober interior design.



DIMENSIONI DIMENSIONS

SKIN + SUPPORTO IN MULTISTRATO / SKIN + MULTLAYER SUPPORT

SPESSORE / THICKNESS LARGHEZZA / WIDTH LUNGHEZZA / LENGTH

5 + 5 mm 620 mm 3050 mm



ESSENZE / ESSENCES









JAPAN

Simbolo della religione shintoista, il monte Fuji è considerata una delle tre montagne sacre del Giappone. Con una punta innevata per dieci mesi l'anno, il monte Fuji si riflette solitario sulle acque del lago Kawaguchi.


A religious symbol of the Shinto religion, Mount Fuji is considered one of Japan's three sacred mountains. With a snowcapped peak for ten months of the year, Mount Fuji is reflected solitarily on the waters of Lake Kawaguchi.



URBAN TECHNO-POLYMER AND PERFORMANCE

Estetica e funzionalità trovano un trait d'union in Moove Urban, una collezione di moduli di rivestimento in tecnopolimero dal design audace ed attuale. Moove Urban è la collezione complementare di Natural, una scelta smart in termini di perfomance e semplicità di applicazione. Dal privato al contract, Urban garantisce un effetto estetico dal forte impatto visivo, divenendo la scelta ideale anche in fase di ristrutturazione per ricoprire vecchi rivestimenti e donare nuova vita agli ambienti.


Aesthetics and functionality find a trait d'union in Moove Urban, a collection of covering modules in technopolymer with a bold and current design. Moove Urban is the complementary collection of Natural, a smart choice in terms of performance and simplicity of application. From the private to the contract, Moove Urban guarantees an aesthetic effect with a strong visual impact, becoming the ideal choice even during renovation to cover old coatings and give new life to the rooms.



VERSATILITA' VERSATILITY

Grazie alla tecnologia alla base di questa collezione, i profili Moove Urban sono antibatterici e quindi adatti per essere applicati in ogni tipologia di ambiente, dal privato al pubblico.


Thanks to the technology behind this collection, Moove Urban profiles are antibacterial and therefore suitable for use in all types of environments, from private to public.



PRATICITA' PRACTICALITY

I profili della collezione Moove Urban offrono resa estetica ed estrema praticità: facili da pulire con un semplice panno umido, i moduli Moove Urban non necessitano di altro tipo di manutenzione perché non soggetti agli attacchi di insetti e deterioramento.

The profiles of the Moove Urban collection offer aesthetics and extreme practicality: easy to clean with a simple damp cloth, Moove Urban modules do not require any other type of maintenance because they are not subject to insect attacks and deterioration.









MOOVE - RIVESTIMENTI VERTICALI INDOOR

URBAN COLLECTION

MOOVE. URBAN

A MODERN SCENARIO

ZERO FUGHE

NO GROUT LINES

I profili della collezione Moove Urban sono totalmente privi di fughe grazie al sistema ad incastro che offre una resa visiva omogenea e senza soluzione di continuità.

The profiles of the Moove Urban collection are totally seamless thanks to the interlocking system that offers a seamless visual appearance.

FUNZIONE ANTIBATTERICA

ANTIBACTERIAL FUNCTION

Grazie alla superficie impermeabile a poro chiuso, i profili Moove Urban sono antibatterici e pensati per non trattenere sporco o macchie e per essere facilmente pulibili con un semplice panno umido.

Thanks to the closed-pore waterproof surface, Moove Urban profiles are antibacterial and designed not to retain dirt or stains and to be easily cleaned with a simple damp cloth.

NESSUNA MANUTENZIONE

NO MAINTENANCE

Realizzati in materiale tecnico, durevole e affidabile, i moduli della collezione Moove Urban non necessitano di alcuna manutenzione perché estremamente resistenti a deterioramento estetico e attacchi parassitari.

Made of technical material, durable and reliable, the modules of the Moove Urban collection do not require any maintenance because they are extremely resistant to aesthetic deterioration and pest attacks.

VALORE ESTETICO

AESTHETIC VALUE

I profili Moove Urban migliorano la resa estetica e l'impatto visivo di qualsiasi interior valorizzando le superfici con forme e geometrie dal gusto contemporaneo.

Moove Urban profiles improve the aesthetics and visual impact of any interior, enhancing the surfaces with shapes and geometries of contemporary taste.



Un profilo dal design unico con scannellature irregolari: Golden dà vita a rivestimenti dal forte impatto visivo, capaci di donare un ritmo dinamico alle superfici di ogni ambiente.

A profile with a unique design and irregular grooves: Golden gives life to coverings with a strong visual impact, able to give a dynamic rhythm to the surfaces of any environment.



DIMENSIONI DIMENSIONS

SPESSORE / THICKNESS 11 mm LARGHEZZA / WIDTH 206 mm LUNGHEZZA / LENGTH 2,80 m

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHINGS











CHARCOAL



GOLDEN GATE BRIDGE UNITED STATES


Simbolo della città di San Francisco, il Golden Gate Bridge è un ponte sospeso che sovrasta l'omonimo stretto stagliandosi nell'azzurro del cielo con il suo iconico colore chiamato arancione

Symbol of the city of San Francisco, the Golden Gate Bridge is a suspension bridge over the homonymous strait standing out in the blue sky with its iconic color called international orange.



Le linee curve del profilo Kintai si ripetono con calma regolarità arricchendo le superfici con un senso di movimento non prevaricante rispetto agli altri elementi d'arredo.

The curved lines of the Kintai profile are repeated with calm regularity, enriching the surfaces with a sense of movement that does not steal the spotlight from the other furnishing elements.





DIMENSIONI DIMENSIONS

SPESSORE / THICKNESS 13 mm LARGHEZZA / WIDTH 179 mm LUNGHEZZA / LENGTH 2,80 m

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHINGS









WALNUT



KINTAI BRIDGE JAPAN

Il Ponte Kintai è un antico ponte giapponese ad arco realizzato in legno di cui i governanti dell'epoca ordinarono la periodica ricostruzione ogni 20 anni per mantenerne intatta la bellezza.

The Kintai Bridge is an ancient Japanese arch bridge made of wood of which the rulers of the time ordered the periodic reconstruction every 20 years to keep intact its beauty.



Nel profilo Tower listelli squadrati si alternano con ritmo uniforme dando vita a un rivestimento dalle linee rigorose e simmetriche.

In the Tower profile squared listels alternate with a uniform rhythm giving life to a covering with rigorous and symmetrical lines.



DIMENSIONI DIMENSIONS

SPESSORE / THICKNESS 13 mm LARGHEZZA / WIDTH 149 mm LUNGHEZZA / LENGTH 2,80 m

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHINGS












CHARCOAL



TOWER BRIDGE UNITED KINGDOM


Opera di ingegneria vittoriana, il Tower Bridge è un ponte mobile costruito sul Tamigi alla fine dell'Ottocento e che ha saputo affermarsi, in brevissimo tempo, come uno dei più noti simboli della città di Londra, secondo solo al Big Ben.

Work of Victorian engineering, the Tower Bridge is a movable bridge built over the Thames at the end of the nineteenth century and that has been able to establish itself as one of the most famous symbols of the city of London, second only to Big Ben.



Irregolare e dai rilievi smussati, Ruyi dona movimento e dinamismo alle superfici conferendo forte personalità e carattere agli ambienti in cui è installato.

Irregular and with rounded reliefs, Ruyi gives movement and dynamism to surfaces, giving strong personality and character to the environments in which it is installed.





DIMENSIONI DIMENSIONS

SPESSORE / THICKNESS LARGHEZZA / WIDTH LUNGHEZZA / LENGTH

15 mm 160 mm 2,80 m

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHINGS










WALNUT





CHARCOAL SNOW



RUYI BRIDGE CHINA

Il ponte Ruyi, nella Cina orientale, è una stupefacente quanto vertiginosa opera architettonica composta da tre ponti ondulati che, intersecandosi, ricreano la forma di uno scettro ruyi, simbolo di potere e autorità.

The Ruyi Bridge, in eastern China, is an amazing and vertiginous architectural work. It is composed of three undulating bridges that, intersecting, recreate the shape of a ruyi scepter, a symbol of power and authority.



NATURAL - ISTRUZIONI DI POSA NATURAL - LAYING GUIDELINES

LAYING GUIDELINES

ISTRUZIONI DI POSA

COSTRUZIONE

I moduli Moove Natural non sono strutturali cioè non possono essere usati come colonne, montanti di sostegno, travi, travetti o altri elementi portanti principali. I moduli Natural sono ottimi in caso di restauro ma non possono essere installati su pannelli di rivestimento esistenti.

ATTREZZI

Possono essere utilizzati strumenti standard per la lavorazione del legno. Per il fissaggio, a seconda delle caratteristiche della superficie e del tipo di applicazione, si consiglia l'impiego della colla monocomponente Mapei - Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall o di chiodi e tasselli per una posa a secco.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Per installare correttamente il rivestimento è necessaria una superficie pulita, liscia, non verniciata, piatta e resistente.

Se l'installazione avverrà in un secondo momento, i prodotti Déco devono essere sempre riposti su una superficie piana al fine di preservarli da eventuali deformazioni. Il materiale può subire una variazione cromatica se esposto a fonti luminose, suggeriamo quindi di stoccare ed installare il materiale in aree non esposte a fonti di luce diretta.

SCEGLIERE LA COMBINAZIONE SKIN/SUPPORTO

Scegliere, in base alla situazione di posa, la combinazione skin/supporto adatta. A seconda delle caratteristiche delle singole superfici e soprattutto in caso di metrature estese, la posa della sola skin può dare adito ad aree di aderenza parziale. Questo fenomeno è da considerarsi normale per la natura stessa del materiale. Per una perfetta aderenza e in generale per una maggiore facilità di movimentazione e incollaggio dei pannelli è raccomandato utilizzare il supporto multistrato.

INSTALLAZIONE

Misurare la parete e tagliare quindi i mobili secondo la misura ottenuta, valutando se sia necessario intestare le doghe.

A seconda della natura della superficie da rivestire e delle particolari situazioni di posa, i moduli Moove Natural possono essere posati a secco con l'utilizzo di chiodi e tasselli, oppure applicando una serpentina di colla monocomponente Mapei sulla parete. L'applicazione con colla è possibile sia nel caso di posa di modulo skin che di modulo skin+supporto multistrato (sia rigido che flex). I moduli skin e skin+supporto multistrato flex possono essere impiegati per rivestire anche pareti curve.

COPRIRE GLI SPIGOLI

Una volta terminata la parete, misurare la distanza tra lo spigolo e quello successivo così da ottenere la giusta misura da tagliare. Rivestire l'angolo con il modulo ottenuto incollandolo alla parete con l'impiego della colla monocomponente Mapei.

CONSTRUCTION

Moove Natural modules are not structural: they cannot be used as columns, support posts, beams, joists or other main load-bearing elements. Natural modules are great for renovations but cannot be installed over existing siding panels.

TOOLS

Standard woodworking tools can be used. For fastening, depending on the characteristics of the surface and the type of application, it is recommended to use the mono-component glue Mapei - Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall or nails and dowels for a dry installation.

SURFACE PREPARATION

In order to correctly install the cladding, a clean, smooth, unpainted, flat and resistant surface is required. If the installation will take place at a later date, Déco products must always be placed on a flat surface in order to preserve them from any deformation. The material may change colour when exposed to light, we therefore recommend that the material is stored and installed in areas not exposed to direct light.

CHOOSING THE SKIN/SUPPORT COMBINATION

Choose the appropriate skin/support combination according to the laying situation. Depending on the characteristics of individual surfaces and especially in the case of large square footage, the laying of the skin alone may give rise to areas of partial adhesion. This phenomenon is to be considered normal due to the nature of the material itself. For perfect adhesion and generally easier handling and bonding of the panels, it is recommended to use multilayer support.

INSTALLATION

Measure the wall and then cut the furniture according to the measurement obtained, assessing whether it is necessary to cut the slats. Depending on the nature of the surface to be covered and the particular installation situations, the Moove Natural modules can be dry-laid with the use of nails and dowels, or by applying a coil of Mapei mono-component glue on the wall.

The application with glue is possible both in the case of installation of skin modules and skin+multilayer support modules (both rigid and flex). The skin and skin+multilayer support flex modules can also be used to cover curved walls.

COVER THE EDGES

Once the wall is finished, measure the distance between the corner and the next one in order to obtain the right measure to cut. Cover the corner with the module obtained and glue it to the wall using Mapei mono-component glue.

42


43

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Per installare correttamente il sistema è necessaria una superficie pulita, liscia, piatta e resistente. Se l'installazione non avviene immediatamente, i prodotti Déco devono essere sempre posizionati su una superficie piana. Il materiale può subire una variazione cromatica se esposto a fonti luminose, suggeriamo quindi di stoccare ed installare il materiale in aree non esposte a fonti di luce diretta.

SURFACE PREPARATION

A clean, smooth, flat, durable surface is required to properly install the system. If installation does not occur immediately, Déco products should salways be placed on a flat surface. The material may change colour when exposed to light, we therefore recommend that the material is stored and installed in areas not exposed to direct light.




SOTTOSTRUTTURA

Definire la disposizione dei magatelli di sottostruttura. Ogni modulo deve essere supportato da magatelli collocati ad un interasse compreso tra i 300 e 350mm l'uno dall'altro. I profili possono sporgere rispetto al magatello di massimo 3 cm.

SUBSTRUCTURE

Define the arrangement of substructure joists. Each module must be supported by hooks placed between 300 and 350mm apart. Modules may not protrude more than 3 cm from the frame.




SOTTOSTRUTTURA

Fissare i magatelli di sottostruttura alla parete con apposite viti e tasselli in base alla tipologia di superficie.

SUBSTRUCTURE

Fasten the substructure hooks to the wall with appropriate screws and anchors according to the type of surface.



300 - 350 mm

URBAN - ISTRUZIONI DI POSA

URBAN - LAYING GUIDELINES

INSTALLAZIONE


Misurare la parete per definire di quanti moduli si necessità. Per i profili irregolari (Golden e Ruyi) si consiglia di studiare in precedenza come giungeranno le doghe sull'angolo così da poter avere una continuità visiva.

In sede di posa i profili Moove Urban vanno intestati a misura e a 90 gradi per uniformare le lunghezze

INSTALLATION

Measure the wall and then cut the modules according to the measurement obtained. For irregular profiles (Golden and Ruyi), we suggest to study before how the staves will reach the corner so that visual continuity can be achieved.

When laying Moove Urban profiles, they should be cut to size and at 90 degrees to equalise lengths.





INSTALLAZIONE


Partire dall'angolo interno e installare i moduli tramite gli appositi groppini, la groppinatrice deve essere orientata a 90 gradi rispetto alla femmina del modulo per il primo modulo e a 45 gradi rispetto per i successivi. I moduli non possono sporgere più di 3 cm dal magatello.


INSTALLATION

Start from the inner corner and install the modules by means of the appropriate nail gun, the nail gun must be oriented at 90 degrees to the female of the module for the first module and at 45 degrees to the female for the subsequent modules. The modules may not protrude more than 3 cm from the brads.









45


MOOVE.URBAN - ISTRUZIONI DI POSA MOOVE.URBAN - LAYING GUIDELINES


FINITURE DEGLI ANGOLI DI PARTENZA/FINE

Misurare la distanza tra il modulo e lo spigolo così da ottenere la giusta misura da tagliare. Rivestire l'angolo fissando la doga o il rifilo con gli appositi groppini.

START/END ANGLE FINISHES

Measure the distance between the module and the corner in order to obtain the correct size to cut. Cover the corner by securing the stave or trim with the appropriate brackets.





MOOVE - RIVESTIMENTI VERTICALI INDOOR

DATI TECNICI

Déco S.p.A.

Via Provinciale 2763 24059 Urgnano (Bg) Italia T/F +39 035 526209 info@decodecking.it www.decodecking.it





D ∄ C O